

Artikelnummer	K6240
Höhe	1022 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	109 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen ob	oen 1004 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstu	utzen 197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	914 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufu	hr 263 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,2 g/s
Abgasstutzentemperatur	229°C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	50 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

AMARANT GLAS













FIREPLACE GMBHWalburgisstraße 20.

DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.

HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*ABDECKPLATTEN SIND GRUNDSÄTZLICH MIT RAUCHROHRAUSSCHNITT. VOLLGLASPLATTE NACHBESTELLBAR ART.NR. 5540-395.