

TUVALU SPECKSTEIN TOP

Artikelnummer	R5732
Höhe	983 mm
Breite	530 mm
Tiefe	367 mm
Gewicht	86 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 325 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen ol	ben 938 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstu	utzen oben 151 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten -	
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr -	
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	280°C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+





ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. FIREPLACE GMBH

FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl Vértanúk tere 4. HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)